

Số: 1092 /DAP2-KT
V/v: Mời báo giá lập dự toán
“thiết bị trao đổi nhiệt 21E401”

Lào Cai, ngày 24 tháng 5 năm 2024

MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi:

Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem xin gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của quý Công ty trong thời gian qua.

Công ty chúng tôi đang có kế hoạch “Thay thế thiết bị trao đổi nhiệt 21E401” trong thời gian tới. Kính mời quý Công ty gửi báo giá cho Công ty chúng tôi để phục vụ lập dự toán mua sắm dịch vụ gói: thiết bị trao đổi nhiệt 21E401:

Báo giá gửi về Công ty chúng tôi theo địa chỉ: Phòng Cơ điện, Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem – KCN Tầng Loỏng, Thị Trấn Tầng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, bên ngoài bì thư ghi rõ: “Báo giá dự toán thiết bị trao đổi nhiệt 21E401” hoặc qua thư điện tử theo địa chỉ: vanthu.dap2@gmail.com trước ngày 28/5/2024.

STT	Nội dung kỹ thuật chủ yếu	Thông số kỹ thuật
	Thiết bị trao đổi nhiệt 21E401	<p>Thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống Graphite, gồm các thông số như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kích thước quy cách thiết bị: Hình trụ ODxL 1850mmx8217mm.- Diện tích trao đổi nhiệt (nhu cầu /đáp ứng thực tế) $\geq 785,5m^2/824m^2$. <p>Môi chất, nhiệt độ và tỷ trọng.</p> <ul style="list-style-type: none">+ Trong ống: Axit photphoric C₀ P₂O₅ 52%; SO₃ 4,5%; F 0,8-1,1% Hàm lượng rắn 6%-8(hạt 5-500µm). Nhiệt độ: Vào 86°C ra 88,1°C. Tỷ trọng 1762 kg/m³+ Ngoài ống: Vào hơi bão hòa có nhiệt độ (theo cài đặt): 111°C đến 131°C và ra hỗn hợp hơi và nước ngưng từ 111°C đến 131°C. Tỷ trọng hơi 1,5kg/m³.- Lưu lượng Axit photphoric 14045353kg/h; Hơi 28740kg/h.- (Tham khảo tài liệu bản quyền: Quy cách ống Tuber trao đổi nhiệt đang sử dụng: 733 ống, ID38/51OD, dài 8217mm.)- Vật liệu chính: Thân vỏ chế tạo bằng 316L+ A516 (bọc lót cao su 10mm-Mỗi lớp dày 5mm) hoặc toàn thân vỏ 316; ống Tuber chế



STT	Nội dung kỹ thuật chủ yếu	Thông số kỹ thuật
		5mm) hoặc toàn thân vỏ 316; ống Tuber chế tạo bằng Graphite nguyên khối gia công chế tạo thành ống, không sử dụng kiểu bột Graphite ép thành ống. - Kết nối Tube-Tubesheet: Cemented - Các thông số khác: Xem tài liệu đính kèm - Màu sơn: RAL 7001. (Có tài liệu tham khảo kèm theo)

Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Kinh tế, Công ty Cổ phần DAP số 2 –Vinachem.
 Điện thoại: 0985.126.888 (Mr Khoá).

Rất mong nhận được sự phản hồi của quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Việt Tiến

