

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DAP SỐ 2 – VINACHEM**

Số: **871** /DAP2-KT

Về việc Sửa chữa khu xuất nhập axit  
H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> xưởng SA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày **05** tháng **5** năm 2026

Kính gửi: .....

Địa chỉ: .....

Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem đang có nhu cầu Sửa chữa khu xuất nhập axit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> xưởng SA. Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, tham gia chào giá theo các nội dung công việc cụ thể như sau:

**1. Nội dung công việc**

**1.1. Phạm vi công việc**

- San gạt mặt bằng khu vực trồng cây diện tích 263m<sup>2</sup>, dày 0,4m. Xây gạch chỉ vữa M50, trát tường dày 1,5cm M50 bờ ngăn bằng kích thước 0,75x0,22m dài 29,255m.

- Phá bỏ vỉa hè kích thước 2,8x17m chiều cao 0,4m.

- Tháo dỡ 01 cột đèn để tận dụng lắp đặt lại

- Phá bỏ rãnh thoát nước B1000 chiều dài 18m thay thế bằng công hộp chịu lực 1m x 1m dài 18m.

- Đầm nền toàn bộ khu vực san gạt, vỉa hè K90.

- Trải nilong đỡ bê tông thương phẩm #250 nền khu vực san gạt tạo độ dốc vào phía hồ thu, chiều dày lớp bê tông 250cm diện tích 263m<sup>2</sup>. Đổ bê tông hồ thu kích thước 1x1x1m chiều dày 0,1m, bê tông M250.

- Tháo dỡ tôn bao khu vực giáp bộ bơm, KT 4,2mx2,1m cao 3,6m.

- Xây tường gạch chỉ nhà trực tường 220 M50, cao 3,6m, trát dày 1,5cm M50; Bê tông lanh tô M200. Đổ bê tông tôn nền M150 dày 0,1m, lát nền gạch 600x600.

- Lắp cửa đi + cửa sổ nhôm hệ kính an toàn 2 lớp 6,38mm.

- Xà gỗ thép hộp 100x50x1,8mm, lợp mái bằng tấm lợp chịu axit chiều dày 2,5mm. Trần thả nhựa tấm trần 0,6x0,6m.

- Lắp bóng đèn chiếu sáng, quạt treo tường, công tắc, ổ cắm, dây dẫn điện 2x1,5mm<sup>2</sup>.

- Lắp đặt 03 cột điện chiếu sáng mới cao 6m và 01 tận dụng lại cột cũ để chiếu sáng khu vực. Đường cáp điện chiếu sáng 2x2,5mm<sup>2</sup> đi ngầm trong ống nhựa xoắn, dài 47m.

- Lắp đặt tủ điện và aptomat cho hệ thống điện nhà trực và đường điện chiếu sáng

**1.2. Địa điểm thực hiện:** Nhà máy DAP số 2, KCN Tầng Loỏng, xã Tầng Loỏng, tỉnh Lào Cai.

**1.3. Khối lượng yêu cầu chào giá:** (Chi tiết tại phụ biểu đính kèm)



## 2. Nội dung và yêu cầu chào giá

### 2.1. Thư báo giá bao gồm những nội dung sau

- Thời gian thực hiện: 35 ngày kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng.
- Hiệu lực của thư chào giá: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thư chào giá.
- Hình thức nghiệm thu: Nghiệm thu 1 lần sau khi hoàn thành toàn bộ công việc.
- Thời gian thanh toán: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Cổ phần DAP số 2 – Vinachem nhận đủ bộ hồ sơ thanh toán.
- Hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Bảo hành: Yêu cầu bảo hành 12 tháng.
- Yêu cầu chào giá cho toàn bộ khối lượng công việc.

### 2.2. Hình thức và thời gian gửi thư chào giá

- Đề nghị Quý Công ty gửi thư chào giá bằng phong bì kín có niêm phong và gửi trực tiếp hoặc qua đường chuyển phát cho Công ty chúng tôi theo địa chỉ: Phòng Kinh tế, Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem – Thôn 6, xã Tăng Loỏng, tỉnh Lào Cai, bên ngoài bì thư ghi rõ: “Sửa chữa khu xuất nhập axit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> xưởng SA”. Các hình thức chào giá khác qua fax, thư điện tử theo địa chỉ [vanthu.dap2@gmail.com](mailto:vanthu.dap2@gmail.com) đến trước thời hạn nhận thư chào giá dưới đây vẫn được chấp nhận.

- Thời gian nhận thư chào giá chậm nhất là 19 giờ 00 phút ngày 8 / 5 /2026. Các thư chào giá đến sau thời điểm trên sẽ được trả lại nguyên trạng.

### 2.3. Thời gian mở thư chào giá

Công ty sẽ mở thư chào giá công khai tại Trụ sở Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem vào hồi 19 giờ 05 phút ngày 8 / 5 /2026. Đơn vị tham gia chào giá có thể tham dự buổi mở thư chào giá theo thời gian và địa điểm nêu trên.

## 3. Lựa chọn Nhà cung cấp:

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin trong Hồ sơ chào giá của Nhà cung cấp trước giờ mở Hồ sơ chào giá. Lựa chọn NCC theo tiêu chí:

- Chào đúng và đủ số lượng, phạm vi công việc đáp ứng yêu cầu.
- Đáp ứng yêu cầu báo giá.
- Tổng giá trị gói chào thấp nhất.

Rất mong sự quan tâm hợp tác của Quý Công ty./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, KT.

## ĐẠI DIỆN BÊN MỜI CHÀO GIÁ

TỔNG GIÁM ĐỐC




Vũ Việt Tiên

## BIỂU KHỐI LƯỢNG YÊU CẦU CHÀO GIÁ

(Đính kèm theo văn bản số /DAP2-KT ngày tháng năm 2026)

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng
1	Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m <sup>3</sup> - Cấp đất III	100m <sup>3</sup>	1,062
2	Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép	m <sup>3</sup>	7,200
3	Phá dỡ nền gạch xi măng tự chèn vỉa hè	m <sup>2</sup>	47,600
4	Vận chuyển đất, phế thải bằng ô tô tự đổ 10T, phạm vi ≤1000m	100m <sup>3</sup>	1,182
5	Tháo dỡ cột đèn cũ	cái	1,000
6	Đầm toàn bộ khu vực san độ chặt K90	m <sup>2</sup>	263,000
7	Tháo tôn bao khu vực giáp bộ bơm	m <sup>2</sup>	39,060
8	Lắp đặt cống hộp đơn 1000x1000mm	1 đoạn cống	18,000
9	Cống hộp đơn 1000x1000m	cái	18,000
10	Ván khuôn hồ thu	100m <sup>2</sup>	0,040
11	Rải nilong	m <sup>2</sup>	263,000
12	Bê tông nền M250, đá 1x2	m <sup>3</sup>	66,334
13	Xây tường bằng gạch đất sét nung 5x10x20cm, dày 22cm vữa XM M50, PCB40	m <sup>3</sup>	11,145
14	Lắp dựng cốt thép lạnh tô	tấn	0,006
15	Ván khuôn gỗ lạnh tô	100m <sup>2</sup>	0,013
16	Bê tông lạnh tô M200, đá 1x2, PCB40	m <sup>3</sup>	0,073
17	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M50, PCB40	m <sup>2</sup>	75,993
18	Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M50, PCB40	m <sup>2</sup>	24,072
19	Bê tông nền nhà trực SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 1x2, PCB40	m <sup>3</sup>	0,910
20	Lát nền gạch granit 600x600, vữa XM M50, PCB40	m <sup>2</sup>	9,102
21	Gia công xà gỗ thép hộp	tấn	0,093
22	Lắp dựng xà gỗ thép hộp	tấn	0,093
23	Lợp mái bằng tấm lợp chịu axit dày 2,5mm	100m <sup>2</sup>	0,124
24	Cung cấp và lắp đặt trần nhựa thả 600x600mm	m <sup>2</sup>	8,904
25	Gia công và lắp dựng cửa đi mở quay nhôm hệ Xingfa, kính trắng an toàn 2 lớp dày 6.38mm (bao gồm phụ kiện, vận chuyển đến chân công trình)	m <sup>2</sup>	1,980
26	Gia công và lắp dựng cửa sổ mở trượt nhôm hệ Xingfa, kính trắng an toàn 2 lớp dày 6.38mm (bao gồm phụ kiện, vận chuyển đến chân công trình)	m <sup>2</sup>	1,800
27	Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn D15	m	2,000
28	Lắp đặt dây dẫn 2x1.5mm <sup>2</sup>	m	2,000
29	Lắp đặt ống nhựa xoắn HDPE chìm bảo hộ dây dẫn D32	m	50,000
30	Lắp đặt dây dẫn 2x2.5mm <sup>2</sup>	m	50,000
31	Cung cấp và lắp đặt đèn tuýp led dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng	bộ	1,000

32	Cung cấp và lắp đặt quạt treo tường	cái	1,000
33	Cung cấp và lắp đặt tủ điện	cái	1,000
34	Cung cấp và lắp đặt công tắc 1 hạt	cái	1,000
35	Cung cấp và lắp đặt ổ cắm đơn	cái	1,000
36	Cung cấp và lắp đặt automat 1 pha 50A	cái	1,000
37	Cung cấp và lắp đặt automat 1 pha 10A	cái	1,000
38	Cung cấp và lắp dựng cột đèn cao áp liền cần mạ kẽm nhúng nóng cao 6m (bao gồm cột, cần đèn, bóng đèn, đế)	1 cột	3,000
39	Lắp dựng cột đèn chiếu sáng (tận dụng)	1 cột	1,000



CÔNG TY CỔ PHẦN DẠP SỐ 2 - VINACHEM  
 ĐỊA ĐIỂM: KCN TẮNG LỒNG - XÃ TẮNG LỒNG - TỈNH LÀO CAI


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC: *[Signature]* XƯỞNG SA

NGUYỄN VĂN TỬ TRỊNH VĂN THÀNH

HMCT: SỬA CHỮA KHU VỰC XUẤT NHẬP AXIT H2SO4  
 XƯỞNG SA  
 BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG SỬA CHỮA

PHÒNG KINH TẾ: *[Signature]* THỂ HIỆN: *[Signature]* BVKT: 02/04

ĐỒ VẼ NGUYÊN: ĐỒ VẼ NGUYÊN BÙI VĂN THẮNG H.T: 04/2026



CÔNG TY CỔ PHẦN DẠP SỐ 2 - VINACHEM  
 ĐỊA ĐIỂM: KCN TĂNG LƯỜNG - XÃ TĂNG LƯỜNG - TỈNH LÀO CAI

HMCT: SỬA CHỮA KHU VỰC XUẤT NHẬP AXIT H2SO4  
 XƯỜNG SA  
 BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC	XƯỜNG SA	PHÒNG KỸ THUẬT	PHÒNG KINH TẾ	BVKT:
				01 04
NGUYỄN VĂN TÚ	TRỊNH VĂN THÀNH	ĐỖ ĐÌNH TUẤN	ĐỖ VĂN NGUYỄN	H.T: 04/2026

N

Tấm lợp chịu axit chiều dày 2,5mm

Thép hộp mạ kẽm 100x50x1,8mm

Thép hộp mạ kẽm 5x40x40x1,2mm

2591

Quạt treo tường

3970

3000

3200

3600

Nền bê tông #250 chiều dày 250mm

3500

250

250

1000

1000

100

100

# MẶT CẮT A-A

N

TẤM NHỰA CHỊU AXIT CHIỀU DÀY 2,5MM

TRẦN NHÀ NHỰA 600x600x20MM

XÀ GỖ THÉP HỘP 100x50x1,8MM

LÁT GẠCH CERAMIC 600x600

NỀN BÊ TÔNG HIỆN TRẠNG

ĐẤT NỀN TỰ NHIÊN

M

BÊ TÔNG #250 ĐÁ 1X2 CHIỀU DÀY 250MM

NỀN ĐẤT TỰ NHIÊN ĐÁM CHẤT 10%

CÔNG TY CỔ PHẦN DẠP SỐ 2 - VINACHEM

ĐỊA ĐIỂM: KCN TĂNG LỒNG - XÃ TĂNG LỒNG - TỈNH LÀO CAI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

XƯỞNG SA

PHÒNG KINH TẾ

THỂ HIỆN

BVKT:

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

03  
04

NGUYỄN VĂN TỰ

TRINH VĂN THÀNH

ĐỖ VĂN NGUYÊN

BÙI VĂN THẮNG


H.T:  
04/2026

HMCT: SỬA CHỮA KHU VỰC XUẤT NHẬP AXIT H2SO4

XƯỞNG SA

BẢN VẼ CHI TIẾT 1



Tường hiện trạng



### MẶT CẮT B-B



### Lanh tô (sl:02)



## CỬA SỐ S1 (SL:01) CỬA ĐI D1 (SL:01)

CÔNG TY CỔ PHẦN DẠP SỐ 2 - VINACHEM ĐỊA ĐIỂM: KCN TĂNG LỎNG - XÃ TĂNG LỎNG - TỈNH LÀO CAI		HIMCT: SỬA CHỮA KHU VỰC XUẤT NHẬP AXIT H2SO4 XƯỜNG SA	
NGUYỄN VĂN TỤ		BẢN VẼ CHI TIẾT 2	
PHÒNG KINH TẾ		THẺ HIỆN	
XƯỜNG SA		BVKT:	
C. H. S. A. C. I. C. P.		04 04	
TRÌNH VĂN THÀNH		ĐỒ VẼ NGUYỄN	
NGUYỄN VĂN TỤ		BÙI VĂN THẮNG	
		H.T. 04/2026	